

Avide Alu Profil Padlóba Süllyeszthető Borítólappal Opál 1m

Termékkód: AAP-F-COV-M-1M
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/AAP-F-COV-M-1M
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097910789
Garancia: 2év
Működési hőmérséklet:
Csomagolás: 1/b
Megfelelőség: CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:
IP Védettség:

Avide Alu Profil Padlóba Süllyeszthető Borítólapp Opál 1m

| | |
|---------------------------|---|
| Termékkód: | AAP-F-COV-M-1M |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/AAP-F-COV-M-1M |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|---------|
| Szélesség: | 19mm |
| Magasság: | 3mm |
| Mélység: | 1 000mm |


TERMÉK KÉP



TERMÉKDOBOZ

| | |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód: | 5999097910789 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 3mm x 1 020mm x 20mm |
| Nettó súly: | 86g |
| Bruttó súly: | 97g |

KÖRVONAL



KARTON

| | |
|--------------|-------------------------|
| Vonalkód: | 5999097910796 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 1 070mm x 200mm x 160mm |
| Nettó súly: | 0,086kg |
| Bruttó súly: | 0,097kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,086kg |
| Bruttó súly: | 0,097kg |

Avide Alu Profil Padlóba Süllyeszthető Borítólap Opál 1m

| | |
|---------------------------|---|
| Termékkód: | AAP-F-COV-M-1M |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/AAP-F-COV-M-1M |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide alumínium profilok profi és elegáns megjelenést biztosítanak a LED-szalagjaink számára, ezen kívül biztosítja annak hűtését. Számos formában és kivitelben elérhetőek. A falra szerelhető változaton túl, sarok profil, falba süllyeszthető, padlóba süllyeszthető, hajlítható és vízálló profil is elérhető kínálatunkban.

Kiegészítőinkkel személyre is szabhatja a profilokat. Végzőró és rögzítő alkatrészekon kívül, borítólapjaink átlátszó/opál/füstös kivitelben állnak rendelkezésre. A fedelek alkalmazásával megvédhető a LED szalag a szennyeződésektől, portól, kézzel érintéstől. A különböző fényáteresztő képességű LED profil fedél használatával káprázásmentes LED világítást hozhat létre.