

Avide LED Reflektor Ipari SMD 150W NW 4000K

Termékkód:	ABSSFLNW-150W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSFLNW-150W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-02-15

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097922829
Garancia:	5év
Működési hőmérséklet:	-20- +40 °C
Csomagolás:	1/b 1/k 384/r
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	150W
Feszültség tartomány:	85-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	12 000lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD
Driver:	IC
CRI:	>80
IP Védettség:	IP65

Avide LED Reflektor Ipari SMD 150W NW 4000K

Termékkód:	ABSSFLNW-150W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSFLNW-150W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-02-15

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	325mm
Magasság:	425mm
Mélység:	100mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097922829
Csomagolás:	1/b 1/k 384/r
Méret:	340mm x 470mm x 90mm
Nettó súly:	2 219,6g
Bruttó súly:	2 293g

KARTON

Vonalkód:	5999097922836
Csomagolás:	1/b 1/k 384/r
Méret:	340mm x 470mm x 90mm
Nettó súly:	2,219624kg
Bruttó súly:	2,293kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	384karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	852,335616kg
Bruttó súly:	880,512kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Termékkód:	ABSSFLNW-150W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABSSFLNW-150W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2025-02-15

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide SMD LED-es reflektorok a hagyományos halogén izzós reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerősséget sokkal kevesebb villamos áram igénybevételével is tudják biztosítani, így egy csere után jelentős mértékű megtakarítás érhető el. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A reflektor szélén található egy mozgatható fém keret, így ennek segítségével rögzítheti azt a földre, falra, vagy akár mennyezetre is. A felszerelés után a reflektor dőlésszöge bármikor állítható, így az pontosa oda fog világítani, ahova Ön szeretné.

A LED reflektorok 30 cm-es szabad kábelvéggel kerülnek forgalomba és a csomag dugvillát nem tartalmaz! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti! Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével járhat.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) világítási színben 10W / 20W / 30W / 50W-os teljesítménnyel, illetve természetes fehér (NW) színhőmérsékletben 100W / 150W / 200W-os teljesítménnyel érhetőek el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.