

Avide LED Szalag 24V 500W IP20 Tápegység

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999097918341 |
| Garancia: | |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40°C |
| Csomagolás: | 1/b 12/k |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|-----------------------|------|
| Feszültség tartomány: | |
| Teljesítmény: | 500W |
| Kimeneti feszültség: | 24V |
| IP Védettség: | IP20 |

Avide LED Szalag 24V 500W IP20 Tápegység

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|-------|
| Magasság: | 241mm |
| Szélesség: | 125mm |
| Hosszúság: | 239mm |

TERMÉKDOBOZ

| | |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód: | 5999097918341 |
| Csomagolás: | 1/b 12/k |
| Méret: | 245mm x 130mm x 75mm |
| Nettó súly: | 252g |
| Bruttó súly: | 300g |

KARTON

| | |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód: | 5999097918358 |
| Csomagolás: | 1/b 12/k |
| Méret: | 505mm x 310mm x 280mm |
| Nettó súly: | 3,024kg |
| Bruttó súly: | 3,6kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 0karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,252kg |
| Bruttó súly: | 0,3kg |

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 24V 500W IP20 Tápegység

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLSPS24V-500W-IP20V |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A LED szalagok működtetéséhez elengedhetetlenek a tápegységek. Kínálatunkban számos kivitelben és teljesítményben érhetőek el. A tápegységek stabilizált 12V-os egyenáramú működésűek, elérhetőek 24W-tól egészen 400W-os teljesítményig.

Különböző kivitelek közül válogathat, igényeinek megfelelően. Megtalálható kínálatunkban a normál perforált fémházas tápegységen kívül, DC csatlakozóval ellátott műanyag házas, vékonyított illetve extra vékonyított kivitel az egyszerű elrejtettségért, illetve vízálló, IP67-es változatok is.

A tápegységek hosszú élettartamának figyelembevételénél fontos tudnivaló, hogy a LED tápegységek csak 80%-os hatásfokkal működnek, így a termék tulajdonságainál feltüntetett teljesítmény nem egyenlő a ténylegesen leadottal.

Egy példa: 5 méter 12W-os LED szalag esetén, ami 60W teljesítményű, minimum egy 72W-os tápegységre lesz szükségünk.

Fontos, hogy a 12V-os tápegységhez 12V-os LED-szalagot és vezérlőt csatlakoztassunk!